

Vážený klient, vážený záujemca, dobrý deň,

v nasledujúcich bodoch, by som Vám rád predstavil, skladacie obytné kontajnery, ktoré aktuálne ponúkame v dvoch základných zostavách nasledovne:

A. Skladací obytný kontajner s rovnou strechou, vonkajší rozmer 6×3×2,8 m.

B. Skladací obytný kontajner s trojuholníkovou strechou, vonkajší rozmer 6×3×3,2 m v štíte trojuholníka.

K dispozícii máme momentálne skelety vo farbe antracit.

A. Skelet s rovnou strechou



Popis prvkov jednej zostavy skeletu s rovnou strechou:

- **4 ks** základový nosný rám pozostáva z **2 ks** základový a **2 ks** strešný nosný rám dlhý, na obrázku pod označením **1.** Hrúbka použitého materiálu 2,5 mm.
- **4 ks** základový nosný rám pozostáva z **2 ks** základový a **2 ks** strešný nosný rám krátky, na obrázku pod označením **2.** Hrúbka použitého materiálu 2,5 mm.
- **4 ks** nosný rohový stĺp, na obrázku pod označením **3.** Hrúbka použitého materiálu 2,5 mm.
- **8 ks** nosný zasúvací roh – fitting, na obrázku pod označením **4.** Hrúbka použitého materiálu 4 mm.
- **9 ks** nosné podlahové priečne nosníky na obrázku pod označením **5.** Hrúbka použitého materiálu 2,0 mm.
- **1 ks** strešný pozdĺžny nosník pod strešné panely, rozmer 120×40×5890 mm. Na obrázku pod označením **7.** Hrúbka použitého materiálu 2,0 mm pri kladení

panelov priečne v dĺžke 3300 mm

- **alebo**
- **3 ks** strešný priečny nosník pod strešné panely, rozmer 120×40×2890 mm. Na obrázku pod označením **6.** Hrúbka použitého materiálu 2,0 mm pri kladení panelov pozdĺžne v dĺžke 6300 mm
- **64 ks** montážne skrutky M 12 mm so štvorhranným zapustením a zúbkovanými maticami proti samovoľnému uvoľneniu
- **18 ks** skrutky M 10 pre uchytenie podlahových nosníkov

Tento typ skladacieho obytného kontajnera s uvedenými hrúbkami materiálu je konštruovaný na možnosť ich uloženia v počte max. tri kusy na seba a s možnosťou vytvorenia strešnej terasy aj na konečnom treťom poschodí.

Cena zostavy skeletu s plochou strechou (bez opláštenia) s vyššie uvedenými prvkami je 1.890 € bez DPH, sklad Vlkanová pri Banskej Bystrici.

V cene nie je zahrnutá doprava, montáž.

Ukážky kladenia strešných panelov: variant 1 s pozdĺžnym kladením strešných panelov pre kontajner s rovnou strechou v dĺžke 6300 mm.

Tento spôsob kladenia strešných panelov sa považuje za výhodný pri spájaní viac skeletov vedľa seba. Pre samostatne stojaci kontajner je horšia preprava a manipulácia kvôli dĺžke a tým aj váhe strešných panelov, ostatné parametre sú zachované.



Pre opláštenie skladacieho obytného kontajnera variant 1 s pozdĺžnym kladením strešných panelov, ponúkame nasledovné tepelnoizolačné sendvičové panely.

- ✓ **stenové panely PUR/PIR**, hrúbka izolačnej peny **75/80 mm**, plech ext.**0,5/0,4 mm** int., dĺžka panelov je 2550 mm pre opláštenie jednej zostavy skeletu je potrebných **18 ks**, **cena spolu 1.308 €**.
- ✓ **variant 1, strešné panely PUR/PIR**, hrúbka izolačnej peny **75/80mm**, plech ext.**0,5/0,4 mm** int., dĺžka 6300 mm s presahom na odkvap vody. Potrebné **3 ks** pri pozdĺžnom kladení, na prekrytie strechy jednej zostavy, je **cena spolu 564€**.

Na realizáciu opláštenia, sú nevyhnutné nasledovné komponenty:

- ✓ Montážne skrutky pre strešné panely 6,3×150 mm, montážne skrutky pre stenové panely 6,3×100mm, izolačná tesniaca oddeľovacia páska pod strešné panely a skeletovú konštrukciu.

Cena montážneho materiálu je 87 €.

Odporúčame zakúpiť :

- ✓ **Podlahové cementofíbrové nosné platne** slúžiace na súmerné rozloženie záťaže podlahy, ale aj ako izolácia proti vlhkosti, sú nenasiakavé, vode odolné. Rozmer platne je 2772×1142×18 mm, potrebných **5 ks** na zostavu, **cena spolu 397 €**.

Cena komponentov pre opláštenie s montážnymi prvkami a podlahovými platňami spolu, variant 1, (bez skeletu) s rovnou strechou je 2.356 €

Cena celkom so skeletom s rovnou strechou variant 1 aj s opláštením, je 4.246 € bez DPH, sklad Vlkanová pri Banskej Bystrici.

V cene nie je zahrnutá doprava, montáž, okná, dvere, klampiarske výrobky a finálna podlaha.

Ukážky kladenia strešných panelov: variant 2 priečne kladenie strešných panelov na skelet s rovnou strechou.



Pre opláštenie skladacieho obytného kontajnera variant 2 s priečnym kladením strešných panelov, ponúkame nasledovné tepelnoizolačné sendvičové panely:

- ✓ **stenové panely PUR/PIR**, hrúbka izolačnej peny **75/80 mm**, plech ext. **0,5/0,4 mm** int. dĺžka panelov je 2550 mm, pre opláštenie jednej zostavy skeletu je potrebných pre variant 2, počet **18 ks** a **cena spolu je 1.308 €**.
- ✓ **Strešné panely PUR/PIR**, hrúbka izolačnej peny **75/80mm**, plech **0,5/0,4 mm**, dĺžka 3300 mm s presahom na odkvap vody. Potrebných **6 ks**, pri priečnom kladení, variant 2, **cena spolu 564 €**.
- ✓ **V prípade záujmu o vysunutú striešku nad vchodom v šírke 1m**, **cena strešných panelov s podperou je v hodnote 658 €**.

Na realizáciu opláštenia, sú nevyhnutné nasledovné komponenty:

Montážne skrutky na strešné panely 6,3×150 mm, montážne skrutky na stenové panely 6,3×100mm, Izolačná tesniaca oddeľovacia páska pod strešné panely a skeletovú konštrukciu.

Cena montážneho materiálu je 97 € .

Odporúčame zakúpiť podlahové cementofíbrové nosné platne slúžiace na súmerné rozloženie záťaže podlahy, ale aj ako izolácia proti vlhkosti, sú nenasiakavé, vode odolné. Rozmer platne je 2772×1142×18 mm, potrebných **5 ks** na zostavu, **cena spolu 397 €**.

Cena komponentov pre opláštenie (bez skeletu) s montážnymi prvkami a podlahovými platňami , variant 2, s rovnou strechou je 2.366 €
Variant s vysunutou strieškou nad vchod je 2.457 €

Cena celkom s opláštením a so skeletom variant 2, s rovnou strechou je 4.256 € bez DPH, sklad Vlkanová pri Banskej Bystrici. Variant s vysunutou strieškou nad vchodom suma celkom 4.350 €.

V cene nie je zahrnutá DPH, doprava, montáž, okná, dvere a klampiarske výrobky a finálna podlaha.


Ukážka hotového kontajnera s rovnou strechou s priečnym kladením strešných panelov s dĺžkou 3300 mm bez prekrytia vchodu, bez klampiarskych prvkov.



Ukážka hotového kontajnera s plochou strechou a s pozdĺžnym kladeným strešných panelov so strieškou a s klampiarskymi prvkami.



B. Skelet s trojuhelníkovou strechou



Popis prvkov zostavy skeletu s trojuhelníkovou strechou:

- **4 ks** základový nosný rám pozostáva z **2 ks** základový a **2ks** strešný nosný rám dlhý, na obrázku pod označením **1.** Hrúbka použitého materiálu 2,5 mm.
- **2 ks** základový nosný rám krátky pod označením **2.A** Hrúbka použitého materiálu 2,5 mm.
- **2 ks** strešný nosný rám v tvare trojuholníka pod označením **2.B.** Hrúbka použitého materiálu 2,5 mm.
- **4 ks** nosný rohový stĺp, na obrázku pod označením **3.** Hrúbka použitého materiálu 2,5 mm.
- **4 ks** nosný zasúvací roh – fitting, základový, na obrázku pod označením **4A.** Hrúbka použitého materiálu 4 mm.
- **4 ks** nosný zasúvací roh – fitting, strešný, šikmý, na obrázku pod označením **4B.** Hrúbka použitého materiálu 2,5 mm.
- **2 ks** nosný spevnený strešný rám s úchytmi pre uloženie pozdĺžnych podporných nosníkov pre strešnú krytinu, na obrázku pod označením **6.** Hrúbka použitého materiálu 2,5 mm.
- **4 ks** podporných strešných nosníkov pod strešnú krytinu pod označením **7.**, na obr. hrúbka použitého materiálu 1,5 mm.
- **64 ks** montážne skrutky M 12 mm so štvorhranným zapustením a zúbkovanými maticami proti samovoľnému uvoľneniu.
- **18 ks** skrutky M 10 pre uchytenie podlahových nosníkov.

Skelet stačí položiť na rovný terén na betónové kocky.



Cena zostavy skeletu (bez opláštenia) s trojuholníkovou strechou s vyššie uvedenými prvkami je 2.140 € bez DPH, sklad Vlkanová pri Banskej Bystrici.

V cene skeletu s trojuholníkovou strechou nie je zahrnutá doprava a montáž.

Pre opláštenie skladacieho obytného kontajnera s trojuholníkovou strechou, ponúkame nasledovné tepelnoizolačné sendvičové panely:

- ✓ **stenové panely PUR/PIR**, hrúbka izolačnej peny **75/80 mm**, plech **0,5/0,4 mm**, dĺžka panelov je 2550 mm, pre opláštenie jednej zostavy skeletu je potrebných pre dve dlhé strany kontajnera počet **12 ks**, a pre dve trojuholníkové strany sú panely nakrátené do tvaru trojuholníka s max. dĺžkou 3120 mm, spolu je potrebných **6 ks**. Kompletná zostava stenových panelov je v počte **18 ks** v celkovej **cene spolu 1.417 €**
- ✓ **Strešné panely PUR/PIR**, hrúbka izolačnej peny **75/80mm**, plech ext.**0,5/0,4 mm**, int., dĺžka 1750 mm s presahom na odkvap vody. Zároveň je štítová časť panelov narezaná pod uhlom spoja štítu strechy obojstranne. Potrebných **12 ks**, na skelet s trojuholníkovou strechou cena spolu **646 €**.

Na realizáciu opláštenia, sú nevyhnutné nasledovné komponenty:

Montážne skrutky na strešné panely 6,3×150 mm, montážne skrutky na stenové panely 6,3×100mm, Izolačná tesniaca oddeľovacia páska pod strešné panely a skeletový rám.

Cena montážneho materiálu je 115 € .

Odporúčame zakúpiť:

- ✓ **Podlahové cementofibrové nosné platne** slúžiace na súmerné rozloženie záťaže podlahy ako aj proti vlhkosti sú nenasiakavé, vode odolné, rozmer platne je 2772×1142×18 mm, potrebných **5 ks** na zostavu, **cena spolu 397 €**.

Cena komponentov (bez skeletu) pre opláštenie spolu s montážnymi prvkami a podlahovými platňami spolu, variant s trojuholníkovou strechou je 2.575 € bez DPH

Cena celkom s opláštením (so skeletom) variant s trojuholníkovou strechou je 4.715 € bez DPH, sklad Vlkanová pri Banskej Bystrici.

Všetky vyššie uvedené ceny sú kalkulované, sklad Vlkanová (pri Banskej Bystrici). V cene nie je zahrnutá DPH, doprava, montáž, okná, dvere a klampiarske výrobky a finálna podlaha.

Ukážka kontajnera s trojuholníkovou strechou:



Pre finalizáciu ponúkame aj nasledovné prvky a služby

Zateplenie podlahy

Na zateplenie podlahy ponúkame tepelnoizolačné dosky PIR, hrúbka 60 mm, pod názvom **THERMANO s obojstrannou Alu fóliou**. PIR izolačná doska má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti v triede izolácii vedená pod číslom A++ . Jej efektívne nosné zaťaženie je neuveriteľných 150 kPa (15 ton/m²). Je vode odolná, nenasiakavá.

Cena zostavy podlahovej izolačnej dosky Thermano pre jeden obytný kontajner je 295 € bez DPH.

Na prekrytie vnútorného podhľadu ponúkame Pur panely, hrúbka 18 mm farba biela, s pero drážkou s príslušnými profilmi a skrutkami na uchytenie.

Cena materiálu s príslušenstvom je 235 € bez DPH.

Dvere

Na sklade máme plechové dvere so zárubňou, kľučkami a fabkou, **cena 97 € bez DPH.**

Doprava

Dopravu po Slovensku vieme zabezpečiť vlastným autom s nosnosťou do 1,5 tony za sumu 0,95 €/km (najdlhší diel má dĺžku 6,0 m).

V prípade záujmu a špecifikácie okien a vchodových dverí vám doporučíme dodávateľa tohto artiklu. Na sklade uvedené komponenty nedržíme, pretože požiadavky klientov sú individuálne, čo do rozmerov, počtu skiel, tepelnoizolačných vlastností od čoho sa samozrejme odvíja aj cena a čas výroby.

Výhoda našej spoločnosti spočíva aj v tom, že vám vieme ponúknuť riešenia skeletov aj mimo štandardný rozmer, spájanie skeletov pre vytvorenie rôznych obytných priestorov.

Najdlhší nosný diel v celosti, vieme dodať v max. dĺžke 8 m, na našom trhu sa t.č. uvedený rozmer nenachádza. Dlhšie zostavy vieme poskladať z jednotlivých dielov spájaním s originálnymi skrutkovanými predlžovacími spojmi a podpornými priečkami nosných častí. Ku každej takejto požiadavke riešenia pristupujeme individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Materiál máme na sklade k okamžitému odberu.

Dôležité

Konštrukciu je možné preniesť ručne, bez mechanizmov na akékoľvek dostupné miesto a poskladať s bežným ručným náradím.

Konštrukcia je pre stredne zručné osoby bez problémov zmontovateľná individuálne. Jediná zvýšená pozornosť musí byť venovaná tzv. zuhlovaniu konštrukcie skeletu.

Po dohode, zabezpečíme, dovoz, montáž skeletu a opláštenia.

Návod na montáž nájdete na tomto odkaze

<https://bit.ly/akozlozitkontajner> alebo cez QR kód:



Kontaktné údaje

Kontaktná osoba: Pavel Šponiar
Comit, s.r.o .Továrenská 2, 976 31 Vlkanová
Mobil: 0948 545 104
E-mail: sponiar@comit.sk